## DTM-60 パン生地用撹拌機

## 60 リットルミキサー 使いやすき重視のかしこいミギザ

















- •ボウル自動昇降・デジタルタイマーを標準装備
- •インチングシステム(寸動ミキシング)標準搭載
- •オート運転機能により設定した時間と速度で自動運転が可能
- ●兼用 30 リットルの附属品をご用意

ボウル	満容量	60ℓ	
	内径	460mm	
	 深さ	430mm	
	仕込量 (小麦粉)	13kg	
本体	回転数	1	100r/min
		2	175r/min
		3	260r/min
		4	325r/min
		Free	0 <b>~</b> 375r/min
	床面積	761×823mm	
	高さ	1,509mm	
	標準重量	約 460kg	
	モーター	撹拌用 三相 200V 3.7kW	
		昇降用 三相 200V 0.1kW	

※粉仕込量は小麦粉での最大量の目安です。

70%~80%以内でのご使用をおすすめします。

(使用材料・使用回転数など条件により大幅に変動します)

## 実績・技術・創意で応える スケーミキサー株式会社

http://www.skmixer.co.jp/

(本社・工場)〒350-1312 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1396 番地 TEL 049-264-0585(代表)/FAX 049-264-0587

(大阪営業所)〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3丁目4番27号 TEL0798-66-9144(代表)/FAX 0798-66-9184